


www.krapt.com.ua

Machine-Building Plant

11508, м.Коростень, ул. Гайдамацька, буд. 3
tel. +380 677175951, +38 0676087054 , +38 (04142) 4-33-94, fax 9-63-06, 4-21-27
e-mail: krapt.dir@gmail.com, krapt.ua@gmail.com
Viber- +38067 7175951; +38067 6087054
http://krapt-ua.com, http://krapt.all.biz
Skype- krapt.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЛІЖКО
2-х ярусне розбірне типу «А» - армійське
61709-00.000 ІЕ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Ліжко 2-х ярусне розбірне типу «А» - армійське призначене для розміщення і відпочинку людей в стаціонарних і тимчасових приміщеннях. Ліжко відповідає ДСТУ ГОСТ 16371:2016 "Меблі. Загальні технічні умови"

Ліжко відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України, супроводжується сертифікатом якості.

Ліжко виготовлено з безпечних матеріалів та не справляє небезпечний вплив на життя, здоров'я і майно споживача.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Величина параметра
Габаритні розміри, мм, не більше: - Довжина - Ширина - Висота	 1900±10 мм 700±10 мм 1800±10 мм

Ліжко 2-х ярусне розбірне типу "А"армійське складається з двох металевих рам, які монтуються на дві металеві спинки. Спинки складаються з двох частин (верхньої і нижньої), що дає можливість розташування ліжок в один ярус. Виготовлено із сталевих труб: колонки ø 28-33 мм , стійки ø 10-12 мм, поперечки ø 14-22мм, дуги ø 28-33 мм, підніжники (заглушки) ø 32-40 мм

Деталі ліжка мають захисно-декоративне покриття пентафталевими емалями типу ПФ-133, або ПФ-115, або іншими .

Колір покриття – сірий

Ліжко металеве розбірне двохярусне демонтується на два одноярусних.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробу.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Кількість, шт.
Спинка верхня	2
Спинка нижня	2
Дуги	2
Рама із сіткою	2
Заглушки	4
Паспорт	1
Упаковка	1

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Ліжко 2-х ярусне розбірне типу «А» - армійське, замовлення №61709 виготовлено згідно робочої документації 61709-00.000, ДСТУ ГОСТ 16371:2016 "Меблі. Загальні технічні умови" і визнаний придатним для експлуатації.



Дата виготовлення 31.07.2023 Технічний контроль

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців з дати введення в експлуатацію (підтвердження – акт введення в експлуатацію), але не більше 3-х років з дати поставки на склад Замовника;

Гарантійні зобов'язання, гарантійний ремонт, гарантійна заміна здійснюється підприємством- виробником

ТОВ «КРАПТ» 11508, м.Коростень, вул. Чапаєва, буд.3

тел. +380414241027, 0676087054

Протягом гарантійного терміну підприємство-виробник гарантує безоплатне усунення виявлених дефектів виготовлення і заміну деталей , що вийшли з ладу не з вини споживача, при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання і експлуатації ліжка.

Гарантія не поширюється на випадки, коли ліжко вийшло з ладу з вини споживача в результаті недотримання вимог, зазначених в паспорті.

У разі неможливості усунення виявлених дефектів підприємство - виробник зобов'язується замінити виріб.

Всі деталі, вузли і комплектуючі вироби, що вийшли з ладу в період гарантійного терміну експлуатації, повинні бути повернуті заводу-виробнику для детального аналізу причини виходу з ладу.

Рекламаційні комплектуючі повертаються в запакованому вигляді, що забезпечує збереження комплектуючого на шляху транспортування.

Рекламація розглядається тільки в разі надходження вузла, деталі чи або комплектуючого виробу що вийшли з ладу із зазначенням номера виробу, терміну виготовлення і установки.

4 ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І СКЛАДУВАННЯ

Зберігання повинно здійснюватися в транспортній тарі підприємства-виробника в сухому приміщенні.

Упакований товар слід транспортувати залізничним, річковим, автомобільним транспортом відповідно до діючих правил перевезення на цих видах транспорту. Морський і інші види транспорту застосовуються за особливою угодою.


Навантаження й розвантаження виробу з транспортних засобів повинна проводитися обережно, не допускаючи ударів і поштовхів.

7. ВІДОМОСТІ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Деталі та комплектуючі не становлять загрози навколишньому середовищу і утилізуються на металобрухт.

Деталізована схема по збиранню виробу

Ліжко армійське 2-х ярусне розбірне типу "А", зібране в 2 яруса



Комплектність

1. Спинка верхня - 2шт.
2. Спинка нижня - 2 шт.
3. Дуги - 2 шт.
4. Рама із сіткою - 2 шт.
5. Заглушки - 4 шт.

Схема збирання ліжка в один ярус

